

Gamme de multifonctions couleur Lexmark X95x



Des performances exceptionnelles en couleur pour votre groupe de travail.

Gamme Lexmark X950

Optimisez votre environnement de travail et augmentez votre productivité avec les multifonctions de la gamme X950 qui combinent d'excellentes performances en A3 couleur, des fonctions configurables, des solutions de gestion documentaire conviviales et une sécurité optimale.



Couleur



Ecran tactile



Copie



Numerisation



Fax



Solutions



Recto verso



32 x 48 cm



Jusqu'à 55 pages
par minute



Reseau

LEXMARK
TM

Gamme Lexmark X950 : fonctionnalités clé



Multifonction couleur Lexmark X950de avec module tandem de 2 520 feuilles, unité de finition de type reliure et chargeur haute capacité de 2 000 feuilles.

Des fonctionnalités pour optimiser votre travail



1) Ecran tactile couleur intuitif

L'écran tactile couleur très grand format de 25,9 cm vous facilite l'usage de votre multifonction et vous permet de naviguer de façon intuitive en vous donnant un accès aisé à des solutions de gestion documentaire et des raccourcis.



2) Solutions Lexmark

Réduisez le nombre d'impressions inutiles et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives pré-installées sur votre multifonction. Choisissez des solutions Lexmark additionnelles pour vos besoins documentaires métier.



3) Accès direct à partir du port USB

Le port USB en façade permet de prévisualiser, d'imprimer et de numériser directement. Il est compatible avec la plupart des formats de fichiers d'images imprimables.



4) Capacité d'alimentation flexible

Choisissez la configuration la plus adaptée à vos besoins, jusqu'à un maximum de 5 140 feuilles.



5) Gestion exceptionnelle des supports

L'alimentation papier d'une fiabilité irréprochable vous permet de charger jusqu'à six types de supports différents d'une taille maximale de 32 x 122 cm (format bannière) et d'un grammage maximal de 300 g/m².



6) Options de finition avancées

Créez facilement des documents professionnels en interne grâce à des options de finition flexibles telles que l'agrafage multiposition, la perforation, l'empilage grande capacité et la reliure.

Gamme Lexmark X950 : aperçu



Qualité couleur exceptionnelle

Impressionnez vos clients en imprimant en interne des documents de qualité professionnelle aux couleurs éclatantes sur une grande variété de supports. Grâce à la technologie de pointe de la gamme X950, profitez des avantages de l'impression A3 et des couleurs homogènes de la première à la dernière page.

- Résolution 1200 x 1200 pour des couleurs éclatantes et des textes d'une grande netteté.
- Calibrage PANTONE® pour des tons toujours parfaitement homogènes.
- Remplacement d'une couleur prédéfinie pour une mise en correspondance facile des couleurs et un meilleur rendu de votre charte graphique et de vos logos.
- Technologie Lexmark Color Care pour un meilleur usage de la couleur et la maîtrise des coûts.
- Créez une grande variété de documents promotionnels avec une qualité

Productif et intuitif

Les multifonctions de la gamme Lexmark X950 associent des fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie extrêmement performantes à des applications de gestion documentaire qui font gagner du temps et augmentent la productivité.

- Profitez de vitesses d'impression et de copie de 55 ppm en noir et 50 ppm en couleur, de vitesses de numérisation de 70 images par minutes et d'un temps de sortie de la première page de 5,2 secondes.
- Un écran tactile couleur convivial très grand format de 25,9 cm réagit de manière sonore et tactile pour rendre intuitive l'exécution des tâches.
- Des applications préinstallées vous aident à augmenter l'efficacité de vos processus documentaires.
- Numérisez vers de multiples destinations : e-mail, FTP, fax, réseau, clé USB, etc.
- Les fonctions de prévisualisation de l'impression et de modification des travaux d'impression sur l'équipement vous permettent d'utiliser le recto verso, d'ajouter des opérations de finition ou de sélectionner des pages individuelles pour l'impression.
- Des fonctions de copie avancées vous permettent d'interrompre les travaux d'impression volumineux pour réaliser une copie rapide, ou d'imprimer une épreuve du premier jeu de copies avant d'imprimer les copies restantes.

Idéal pour l'entreprise

Les multifonctions de la gamme Lexmark X950 sont dotés d'un moteur d'impression robuste conçu pour faire face aux travaux d'impression les plus intensifs. Vous bénéficiez ainsi des fonctions avancées et de la flexibilité dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise.

- Des capacités de connectivité avancée facilitent l'intégration du multifonction dans la plupart des environnements réseau.
- Le serveur Web intégré, le pilote universel Lexmark et le logiciel Lexmark MarkVision Enterprise simplifient la surveillance et l'administration des équipements.
- Disque dur grande capacité, processeur 1,2 GHz et jusqu'à 2 Go de RAM.
- Le bac de sortie additionnel (bac 2) fourni en standard permet de séparer les impressions, les copies ou les fax dans deux réceptacles.
- Faites votre choix parmi les diverses options d'alimentation afin de porter la capacité totale à 5 140 feuilles.
- Les cartouches de rechange faciles à remplacer ont un rendement de 38 000² pages en noir et 24 000² pages en couleur.

Une Image de qualité constante

Lexmark se consacre à la conception et à la fabrication de produits qui procurent des niveaux de qualité et de fiabilité exceptionnels. Maximisez votre retour sur investissement, optimisez les performances de votre équipement Lexmark et faites bonne impression en exigeant toujours des consommables, services et pièces d'origine Lexmark. Les multifonctions de la gamme X950 sont accompagnés de la garantie limitée d'un an de Lexmark. Des extensions de garantie sont également disponibles.



La touche subtile

L'écran tactile couleur Lexmark e-Task est le principal point d'accès à votre multifonction. L'interface personnalisable très grand format de 25,9 cm vous donne la possibilité de prévisualiser des images miniatures, des documents avant l'impression, ainsi que de modifier les travaux d'impression directement sur le multifonction. Vous pouvez même afficher, sélectionner et imprimer des pages spécifiques au sein d'un document directement à partir de l'écran tactile. La navigation simple et intuitive permet d'accéder rapidement aux fonctions, raccourcis et processus documentaires que vous utilisez le plus fréquemment. De nouvelles fonctions sensorielles interactives émettent un retour à la fois tactile et sonore pour vous aider à chaque opération, en confirmant qu'une touche a bien été enregistrée ou en indiquant qu'une action est en cours.



Solutions

Économie de temps et d'argent grâce à des solutions adaptées

La gamme Lexmark X950 inclut la plate-forme de solutions embarquées Lexmark ESF qui vous permet d'ajouter une grande variété d'applications directement sur le multifonction. Les solutions sont pensées pour vous procurer une productivité maximale, ce qui vous aide à rationaliser ou même à éliminer les processus fortement consommateurs de papier.

Les solutions ci-dessous sont préinstallées sur les multifonctions de la gamme X950 :



Formulaires et favoris

Éliminez le gaspillage et le manque d'efficacité associés aux formulaires pré-imprimés. Stockez en ligne des formulaires, des documents marketing ou d'autres documents fréquemment imprimés, puis imprimez-les à la demande.



Numérisation vers réseau

Numérisez un document papier et transférez l'image vers l'un des 30 dossiers réseau partagés prédéfinis (personnels ou publics).



Choix de la langue³

Modifiez la langue de l'écran tactile (18 langues prises en charge) en toute simplicité.



Numérisation vers réseau Premium

Cette version optimisée de Numérisation vers réseau offre des fonctionnalités avancées de prévisualisation, de modification, d'amélioration et d'indexation des documents numérisés avant leur transfert vers un dossier réseau partagé.



Showroom

Affichez un diaporama personnalisable sur l'écran tactile couleur pour faire la promotion de votre entreprise ou de vos produits, ou pour communiquer des messages importants à vos clients ou employés.



Copie de carte d'identité

Gagnez du temps lors de la copie des pièces d'identité, permis de conduire et certificats d'assurance en numérisant, agrandissant et imprimant les deux côtés du document sur la même face d'une feuille de papier.

Gamme Lexmark X950 : points forts

Imprimez moins. Gagnez plus.

Imprimer moins ? Un credo plutôt surprenant pour une entreprise dédiée aux solutions d'impression ! Mais quand on sait que les entreprises dépensent en moyenne jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires pour les impressions et qu'une gestion active de l'impression peut réduire les coûts d'impression de 30 %¹, il prend alors tout son sens. Les produits, solutions et services Lexmark sont des moyens innovants pour vous aider à réduire vos coûts d'impression, améliorer votre productivité tout en diminuant votre impact sur l'environnement. Nous nous engageons à vous aider à imprimer moins et à gagner plus.



Rendu homogène des couleurs



Créez facilement des documents professionnels en interne avec l'assurance que les couleurs de la marque et du logo de votre entreprise seront toujours homogènes et fidèles. Grâce à la fonction Lexmark de remplacement d'une couleur prédéfinie (en standard sur votre multifonction), les utilisateurs peuvent entrer des valeurs spécifiques pour une harmonisation des couleurs, y compris les couleurs PANTONE® et les couleurs de la charte DIC Color Guide.



Gestion aisée des équipements

Gérez votre environnement d'impression de manière efficace avec Lexmark MarkVision Enterprise. Ce logiciel gratuit basé sur un navigateur internet vous procure une visibilité complète sur votre parc d'imprimantes et de multifonctions réseau, qu'il s'agisse de produits Lexmark ou non. Grâce à MarkVision Enterprise, les administrateurs peuvent facilement configurer, surveiller, visualiser, dépanner et gérer de façon proactive les équipements tout au long de leur cycle de vie, du moment où vous les connectez au réseau jusqu'au jour où vous les retirez.




Protection de vos informations

De la transmission des données sur le réseau jusqu'à l'impression des pages, les fonctions de sécurité vous aident à protéger vos équipements, vos documents, vos données et votre réseau.

- Prend en charge une grande variété de contrôles d'autorisation et d'authentification des utilisateurs.
- Le lecteur de carte en option permet aux utilisateurs de s'authentifier au moyen de cartes de proximité ou de cartes à bande magnétique.
- La fonction de cryptage de disque dur avancé protège les données sensibles résidant sur le disque du multifonction.
- La fonction de nettoyage automatique du disque, planifié ou manuel, supprime les données latentes.
- Les normes de sécurité réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x sont prises en charge.
- La journalisation des événements liés à la sécurité permet de suivre et d'identifier les risques.

Gamme Lexmark X950 : commandes

Lexmark X950de



Compatible avec la gamme X950 complète

Réf. Cartouches laser

X950X2KG	X950, X952, X954 Cartouche de toner très haute capacité Noir
X950X2CG	X950, X952, X954 Cartouche très haute capacité Cyan
X950X2MG	X950, X952, X954 Cartouche très haute capacité Magenta
X950X2YG	X950, X952, X954 Cartouche très haute capacité Jaune
C950X71G	C950, X950/2/4 Pack de 1 photoconducteur
C950X73G	C950, X95x Pack de 3 photoconducteurs
C950X76G	C950, X95x Bouteille de récupération du toner usagé
25A0013	Recharges d'agrafes (bte 3x5K) pour C935, C950, X94x, X95x, W840, W860, X85x, X86x, 21Z0357
21Z0357	Recharge d'agrafes (boîte de 4) pour C935, C950, X94x, X95x, X85x, X86x

Réf. Options de mémoire

1025041	DDR2-DRAM 256 Mo
1025042	DDR2-DRAM 512 Mo
1025043	DDR2-DRAM 1024 Mo
14F0245	Carte Flash 256 Mo

Réf. Solutions applicatives

22Z0186	Carte pour IPDS pour X950, X952, X954
22Z0187	Carte pour émulation Prescribe pour X950, X952, X954
22Z0185	Forms and Bar Code Card pour X950, X952, X954

57X9000 Carte PrintCrypton

Réf. Connectivité

27X0030	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8150 802.11b/g/n
14F0037	Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
14F0042	Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL fibre optique
14T0220	MarkNet™ N7020e Serveur d'impression Gigabit Ethernet
1021294	Câble USB (2 m)
14F0000	Carte interface parallèle 1284-B
1021231	Câble parallèle (3 m)
14F0100	Carte interface série RS-232C

Réf. Pièces détachées

40X7569	C950, X95x - Kit de maintenance unité de fusion, 320 000 pages, 220-240V
40X7540	C950, X95x Kit de Maintenance Kit 160 000 pages
40X7530	X95x - Kit de maintenance ADF

Réf. Modèles disponibles:

22Z0056	Lexmark X950de
22Z0057	Lexmark X952de
22Z0058	Lexmark X954de



Impression respectueuse de l'environnement

La gamme X950 vous offre de nombreuses fonctionnalités pour imprimer de manière responsable : recto verso pour économiser le papier, mode Eco pour réduire la consommation de papier et de toner et bouton Veille avec un mode Hibernation pour économiser l'énergie. Le préchauffage instantané et le toner à basse température de fusion contribuent également à réduire la consommation d'énergie.

Gamme Lexmark X950 : commandes

Lexmark X950de

Réf.	Modèle
2220056	Lexmark X950de
Réf.	Gestion du papier
2220014	Bac alimentation tandem de 2520 feuilles pour C950, X95x
2220013	Bac alimentation 3 x 520 feuilles pour C950, X95x
2220012	Support avec 1 bac alimentation de 520 feuilles pour C950, X95x
2220015	Chargeur latéral haute capacité 2000 feuilles pour C950, X95x
2220175	Unité de finition 3 500 feuilles (4 trous) pour C950, X95x
2220176	Unité de finition de type reliure (4 trous) pour C950, X95x
Réf.	Garanties
2354235P	X950 2 ans (1+1) au total Garantie de Service sur site
2354236P	X950 3 ans (1+2) au total Garantie de Service sur site
2354237P	X950 4 ans (1+3) au total Garantie de Service sur site

2354239P X950 1 an Renouvellement Garantie du Service sur site

Réf.	Installation
2354242	X950 Service d'installation

Autre modèle disponible:

Lexmark X952de : Inclut : Prise en charge des supports de 32 x 48 cm et vitesse d'impression de 50 ppm, Réf.22Z0057

Lexmark X954de : Inclut : Prise en charge des supports de 32 x 48 cm, vitesse d'impression de 55 ppm et mémoire RAM de 2 Go en standard, Réf.22Z0058

Dans la boîte

Imprimante multifonction couleur Lexmark X950de, Cartouches couleur (CMJ) jusqu'à 12 000* pages, Cartouche Noir jusqu'à 19 000* pages, Unités de mise en image Noir, Cyan, Magenta et Jaune, Logiciels et CD de documentation, Cordon(s) d'alimentation, Adaptateur ou câble téléphonique RJ-11 (selon le pays), Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark *Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune (CMJ) déclaré en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Lexmark X952de

Réf.	Modèle
2220057	Lexmark X952de
Réf.	Gestion du papier
2220014	Bac alimentation tandem de 2520 feuilles pour C950, X95x
2220013	Bac alimentation 3 x 520 feuilles pour C950, X95x
2220012	Support avec 1 bac alimentation de 520 feuilles pour C950, X95x
2220015	Chargeur latéral haute capacité 2000 feuilles pour C950, X95x
2220175	Unité de finition 3 500 feuilles (4 trous) pour C950, X95x
2220176	Unité de finition de type reliure (4 trous) pour C950, X95x
Réf.	Garanties
2354263P	X952 2 ans (1+1) au total Garantie de Service sur site
2354264P	X952 3 ans (1+2) au total Garantie de Service sur site
2354265P	X952 4 ans (1+3) au total Garantie de Service sur site

2354267P X952 1 an Renouvellement Garantie du Service sur site

Réf.	Installation
2354270	X952 Service d'installation

Autre modèle disponible:

Lexmark X950de : Inclut : Prise en charge des supports de 32 x 48 cm et vitesse d'impression de 45 ppm, Réf.22Z0056

Lexmark X954de : Inclut : Prise en charge des supports de 32 x 48 cm, vitesse d'impression de 55 ppm et mémoire RAM de 2 Go en standard, Réf.22Z0058

Dans la boîte

Imprimante multifonction couleur Lexmark X952de, Cartouches couleur (CMJ) jusqu'à 12 000* pages, Cartouche Noir jusqu'à 19 000* pages, Unités de mise en image Noir, Cyan, Magenta et Jaune, Logiciels et CD de documentation, Cordon(s) d'alimentation, Adaptateur ou câble téléphonique RJ-11 (selon le pays), Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark *Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune (CMJ) déclaré en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Lexmark X954de

Réf.	Modèle
2220058	Lexmark X954de
Réf.	Gestion du papier
2220014	Bac alimentation tandem de 2520 feuilles pour C950, X95x
2220013	Bac alimentation 3 x 520 feuilles pour C950, X95x
2220012	Support avec 1 bac alimentation de 520 feuilles pour C950, X95x
2220015	Chargeur latéral haute capacité 2000 feuilles pour C950, X95x
2220175	Unité de finition 3 500 feuilles (4 trous) pour C950, X95x
2220176	Unité de finition de type reliure (4 trous) pour C950, X95x
Réf.	Garanties
2354291P	X954 2 ans (1+1) au total Garantie de Service sur site
2354292P	X954 3 ans (1+2) au total Garantie de Service sur site
2354293P	X954 4 ans (1+3) au total Garantie de Service sur site

2354295P X954 1 an Renouvellement Garantie du Service sur site

Réf.	Installation
2354298	X954 Service d'installation

Autre modèle disponible:

Lexmark X950de : Inclut : Prise en charge des supports de 32 x 48 cm et vitesse d'impression de 45 ppm, Réf.22Z0056

Lexmark X952de : Inclut : Prise en charge des supports de 32 x 48 cm et vitesse d'impression de 50 ppm, Réf.22Z0057

Dans la boîte

Imprimante multifonction couleur Lexmark X954de, Cartouches couleur (CMJ) jusqu'à 12 000* pages, Cartouche Noir jusqu'à 19 000* pages, Unités de mise en image Noir, Cyan, Magenta et Jaune, Logiciels et CD de documentation, Cordon(s) d'alimentation, Adaptateur ou câble téléphonique RJ-11 (selon le pays), Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark *Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune (CMJ) déclaré en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Gamme Lexmark X950 : spécifications produit

	Lexmark X950de	Lexmark X952de	Lexmark X954de
Impression			
Technologie d'impression	LED couleur		
Vitesse d'impression (A4, noir): Jusqu'à	45 pages par minute	50 pages par minute	55 pages par minute
Vitesse d'impression (A4, couleur): Jusqu'à	40 pages par minute	45 pages par minute	50 pages par minute
Temps de sortie de la première page (noir)	Inférieur à 5.5 secondes	Inférieur à 5.2 secondes	Inférieur à 5.0 secondes
Temps de sortie de la première page (couleur)	Inférieur à 7.7 secondes	Inférieur à 7.7 secondes	Inférieur à 7.2 secondes
Résolution d'impression, noir	1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400		
Résolution d'impression, couleur	1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400		
Mémoire, standard	1024 Mo	1024 Mo	2048 Mo
Mémoire maximum	2048 Mo		
Disque Dur	Inclus dans la configuration		
Niveau sonore en fonctionnement	52 dB	52 dB	53 dB
Niveau sonore, en attente	24 dB		
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à	200000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	225000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	250000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
Volume mensuel de pages recommandé	5000 - 33000 pages		
Consommables			
Rendement des consommables	Cartouches couleur 24 000 ² pages, Cartouche noir 38 000 ² pages		
Copie			
Vitesse de copie (A4, noir): Jusqu'à	45 Copies par minute	50 Copies par minute	55 Copies par minute
Vitesse de copie (A4, couleur): Jusqu'à	40 Copies par minute	45 Copies par minute	50 Copies par minute
Numérisation			
Scanner ADF	Numérisation 2 passes recto-verso		
Résolution de numérisation	600 x 600 ppp		
Champ de réduction / agrandissement	25 - 400 %		
Fax			
Débit du modem	33.6 kbps		
Gestion du papier			
Gestion du papier (standard)	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Tiroir 520 feuilles		
Gestion du papier (en option)	Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Unité de finition 3 500 feuilles, Tiroir 3x520 feuilles, Unité de finition livret, Modèle tandem 2 520 feuilles, Tiroir 520 feuilles		
Capacité de chargement papier, standard: Jusqu'à	620 feuilles (75 g/m ²)		
Capacité de chargement papier, maximum: Jusqu'à	5140 feuilles (75 g/m ²)		
Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents): Jusqu'à	110 feuilles (75 g/m ²)		
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Papier glacé, Etiquettes, Papier ordinaire, Transparents, * Voir le document Card Stock & Label Guide		
Informations générales			
Fonction	Copie couleur, Fax couleur, Impression couleur, Numérisation couleur, Numérisation réseau couleur		
Garantie standard	1 an sur site, intervention le lendemain	1-Year Onsite Service, Next Business Day	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Certifications produits	www.lexmark.fr		
Dimensions (mm - H x L x P)	762 x 640 x 685 mm		
Poids (kg)	116.0 kg		
Environnement d'exploitation	Altitude: de 0 à 2500 mètres, Température: de 10 à 32°C, Humidité : 15 à 85 % d'humidité relative	Température: de 10 à 32°C, Altitude: de 0 à 2300 mètres, Humidité : 15 à 85 % d'humidité relative	Altitude: de 0 à 2500 mètres, Température: de 10 à 32°C, Humidité : 15 à 85 % d'humidité relative

Volume mensuel de pages recommandé

«Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

Cycle d'utilisation mensuel maximum

«Le cycle d'utilisation» est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

Notes de bas de page

- ¹ Source : InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», août 2008
- ² Rendement moyen Noir ou CMJ en conformité avec la norme ISO/IEC 19798.
- ³ Choix de la langue pendant l'installation.
- ⁴ L'illustration montre l'écran tactile en plan large.



Marque déposée

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International Inc., et enregistrées aux Etats-Unis. D'autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR® est un label déposé aux Etats-Unis. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. PANTONE® est une marque commerciale de Pantone Inc.. This product features Adobe® Flash® technology. For further information, visit <http://www.adobe.com/software/flash/about/>

Imprimez moins. Gagnez plus.

www.lexmark.fr

LEXMARK
TM